

SURTIDO 270



SURTIDO ABA 270 (ABA NOVA Y ABA ORIGINAL)					
Anchura	Tolerancia (mm)	Tolerancia (in)	Cantidad	S10 Referencia	S40 Referencia
NOVA					
9	8 - 14	5/16 - 9/16	50	0819 0026 013	0819 0026 040
	11 - 17	7/16 - 11/16	50		
	13 - 20	1/2 - 13/16	50		
ORIGINAL					
12	15 - 24	9/16 - 15/16	25		
	19 - 28	3/4-11/8	25		
	22 - 32	7/8-11/4	20		
	26 - 38	1-11/2	15		
	32 - 44	11/4-13/4	15		
	38 - 50	11/2-2	10		
NA	FLEXIDRIVER	NA	1		

Caja surtida con abrazaderas de mayor rotación

Dimensiones y altura de la caja surtida

- 123 x 456 x 78 cm
- 9,0 kg

SURTIDO 120



SURTIDO ABA 120 (ABA MINI)				
Anchura	Tolerancia (mm)	Tolerancia (in)	Cantidad	S10 Referencia
9	8	5/16	15	0819 0026 014
	9	3/8	15	
	10	3/8	30	
	11	7/16	10	
	12	1/2	30	
	13	1/2	10	
	14	9/16	5	
	15	9/16	5	
		FLEXIDRIVER		

Caja surtida con abrazaderas de mayor rotación

Dimensiones y altura de la caja surtida

- 123 x 456 x 78 cm
- 9,0 kg

SURTIDO 335




Dispensador de abrazaderas de mayor rotación.

Dimensiones y altura del dispensador

- 90×24×13,8 cm
- 8,9 kg

ABA SURTIDO 335 (ABA NOVA, ABA ORIGINAL Y ABA MINI)				
Anchura	Tolerancia (mm)	Tolerancia (in)	Cantidad	SIO Referencia
NOVA				
9	8 - 14	5/16 - 9/16	30	0819 0026 011
	11 - 17	7/16 - 11/16	30	
	13 - 20	1/2 - 13/16	45	
ORIGINAL				
12	15 - 24	9/16 - 15/16	34	
	19 - 28	3/4-11/8	24	
	22 - 32	7/8-11/4	12	
	26 - 38	1-11/2	12	
	32 - 44	11/4-1 3/4	12	
	38 - 50	11/2-2	12	
	44 - 56	1 3/4-2 3/16	12	
	50 - 65	2-2 9/16	12	
MINI				
9	8	5/16	10	
	9	3/8	10	
	10	3/8	10	
	11	7/16	10	
	12	1/2	10	
	13	1/2	10	
	14	9/16	10	
	15	9/16	10	
	16	5/8	10	
	17	11/16	10	
NA	FLEXIDRIVER	NA	3	

SURTIDO 244



Dispensador de abrazaderas de mayor rotación

Dimensiones y altura del dispensador

- 65×15×23,4 cm
- 4,7 kg

ABA SURTIDO 244 (ABA NOVA, ABA ORIGINAL Y ABA MINI)				
Anchura	Tolerancia (mm)	Tolerancia (in)	Cantidad	SIO Referencia
NOVA				
9	8 - 14	5/16 - 9/16	12	0819 0026 009
	11 - 17	7/16 - 11/16	12	
	13 - 20	1/2 - 13/16	12	
ORIGINAL				
12	15 - 24	9/16 - 15/16	24	
	19 - 28	3/4-11/8	12	
	22 - 32	7/8-11/4	12	
	26 - 38	1-11/2	12	
	32 - 44	11/4-1 3/4	12	
	38 - 50	11/2-2	12	
	44 - 56	1 3/4-2 3/16	12	
	50 - 65	2-2 9/16	12	
MINI				
9	8	5/16	10	
	9	3/8	10	
	10	3/8	10	
	11	7/16	10	
	12	1/2	10	
	13	1/2	10	
	14	9/16	10	
	15	9/16	10	
	16	5/8	10	
	17	11/16	10	
NA	FLEXIDRIVER	NA	1	

HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA BRIDA DE PERFIL BAJO



- Número de artículo 0860 0510 001

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE PARA BRIDA DE PERFIL BAJO



- Número de artículo 0860 0510 002

ALICATES PARA BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE



- Número de artículo 0827 0305 407

FLEXIDRIVER – 25 CM



- Número de artículo 0000 0000 900

FLEXIDRIVER – 60 CM



- Número de artículo 0000 0000 901

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO



- Número de artículo 0000 0000 902