
	P-2.1-F01_2019.07.08	
	Instrukcja dla podwykonawców zewnętrznych NORMA Polska Sp. z o.o	
	Numer dokumentu systemowego i data wydania	P-13.1-I03_2019.10.30
	Autor: Andrzej Pachnik	Proces Zarządzanie BHP i Ochrona Środowiska
Wersja: 1.0	Strona 1 z 9	

WSTĘP

1. Instrukcja dotyczy wszystkich Wykonawców usług i dostawców materiałów remontowych i inwestycyjnych oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczące usługi na terenie i w obiektach należących do: NORMA POLSKA sp. z o.o.
2. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania/prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. jest przestrzeganie prawnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
3. Obowiązkiem wykonawcy realizującego zadania/prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. jest organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:
 - a) wypadkom, chorobom zawodowym
 - b) pożarom
 - c) degradacji środowiska
 - d) uszkodzeń urządzeń, instalacji, itp.
 - e) powstawaniu wykroczeń i przestępstw
4. Obowiązkiem wykonawcy jest rejestracja na portierni godzin wejścia i wyjścia z zakładu


I. ZASADY OGÓLNE

1. Wykonywanie usług przez firmy zewnętrzne na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. następuje na podstawie zawieranych umów / zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Spółce zasadami.
2. Pracownicy NORMA POLSKA sp. z o.o. przygotowujący i zawierający umowy / zlecenia z firmami obcymi zobowiązani są przekazać informację, że niniejsza instrukcja jest dostępna na stronie internetowej Norma Polska, a w formularzu zlecenia lub treści umowy zawrzeć zapis: „Przyjmując zamówienie/umowę oświadczam, że zapoznałem się z „Instrukcją dla podwykonawców” i zobowiązuję się do jej przestrzegania.
3. Zleceniodawca (organizujący prace) lub osoba przez niego wyznaczona zapewnia nadzór nad wykonywanymi pracami i sporządza protokół odbioru po zakończeniu prac.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania wszystkich swoich pracowników z poniższymi zasadami działalności firm obcych na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o.
5. Wykonawcy /realizujący zamówienie na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. zobowiązani są do właściwego korzystania, zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem lub narażeniem na awarie.
6. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wykonywania prac przed wpływem zapylenia na inne obszary.
7. W przypadku zidentyfikowania przez pracownika NORMA POLSKA sp. z o.o. nie przestrzegania przepisów/zaleceń dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny

	P-2.1-F01_2019.07.08	
	Instrukcja dla podwykonawców zewnętrznych NORMA Polska Sp. z o.o.	
	Numer dokumentu systemowego i data wydania	P-13.1-I03_2019.10.30
	Autor: Andrzej Pachnik	Proces Zarządzanie BHP i Ochrona Środowiska
Wersja: 1.0	Strona 2 z 9	

pracy przez podwykonawcę pracownik ten zobowiązany jest zgłosić tę informację do kierującego pracą, który podejmie stosowne działania.

8. Firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. muszą zapewnić, że podlegli im pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenia bhp, uprawnienia do wykonywania poszczególnych prac, obsługi maszyn i urządzeń oraz że w trakcie pracy będzie sprawowany bezpośredni nadzór nad tymi pracownikami. Dokonują tego w formie oświadczenia.
9. Pracownicy firm zewnętrznych powinni stale używać kamizelek odblaskowych i obuwia ochronnego.
10. Pracownicy wykonawcy mogą poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zleczone prace oraz w udostępnionych pomieszczeniach socjalnych. W przypadku udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o., Wykonawca jest obowiązany do zachowania w nich porządku i korzystania z tych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiciel NORMA POLSKA sp. z o.o. (Kierownik UR lub upoważniona przez niego osoba) musi mieć nieograniczony dostęp do tych pomieszczeń.
11. Pracownicy wykonawcy wykonują prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. w terminach uzgodnionych wcześniej z przedstawicielem NORMA POLSKA sp. z o.o. Każdorazowo zgłaszają rozpoczęcie i zakończenie pracy.
12. Wykonawca realizujący pracę zobowiązany jest zawsze do poinformowania i przygotowania listy pracowników osobie wyznaczonej przez NORMA POLSKA sp. z o.o. wg poniższych danych:
 - a) nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za grupę
 - b) numer telefonu kontaktowego
 - c) nazwisko i imię pracowników
 - d) miejsce pracy
 - e) przewidywany czas pracy
13. Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. jako poufnych.
14. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych przez odpowiedniego pracownika NORMA POLSKA sp. z o.o.
15. Na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających.
16. W przypadku wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Specjalista ds. BHP, Kierownictwo NORMA POLSKA sp. z o.o., zobowiązani są do przerwania prowadzonych prac bez konsekwencji prawno-finansowych dla zamawiającego usługę oraz bez możliwości obarczania winą Zamawiającego za ewentualne opóźnienie prac.
17. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się z mającymi zastosowanie zasadami i przepisami prawa, Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania dostępną na stronie internetowej Norma Polska oraz mającymi zastosowanie zasadami postępowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest: zapewnienie,

	P-2.1-F01_2019.07.08	
	Instrukcja dla podwykonawców zewnętrznych NORMA Polska Sp. z o.o	
	Numer dokumentu systemowego i data wydania	P-13.1-I03_2019.10.30
	Autor: Andrzej Pachnik	Proces Zarządzanie BHP i Ochrona Środowiska
Wersja: 1.0	Strona 3 z 9	


że wszyscy jego pracownicy jak również pracownicy podwykonawców są zapoznani i stosują się do tych wymaga

II. ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP PRZEZ FIRMY WYKONUJĄCE PRACE NA TERENIE NORMA POLSKA sp. z o.o.

1. Obowiązkiem Wykonawcy zatrudnionego do realizacji zlecenia jest przestrzegania zasad BHP i Ppoż., Prawa Ochrony Środowiska oraz zapewnienie zatrudnionym pracownikom odpowiedniego ubrania roboczego i właściwych środków ochrony osobistej.
2. Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniach, maszynach i instalacjach, gdzie wymagane są dodatkowe kwalifikacje wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz osób delegowanych do wykonania pracy pracowników zawierający:
 - a) numery, rodzaj, grupę świadectw kwalifikacyjnych oraz daty ważności
 - b) imię i nazwisko osoby posiadającej określone kwalifikacje
 - c) dodatkowe dokumenty upoważniające do wykonywania prac specjalistycznych (np. energetyczne, spawalnicze, do obsługi wózków jezdnych, do obsługi urządzeń dźwignicowych)
3. Do obowiązku przedstawiciela NORMA POLSKA sp. z o.o. (tj. osoby wnioskującej o zakup na rzecz której wykonawca realizuje prace/ usługi.):
 - a) wydanie pisemnego zezwolenia dopuszczającego do pracy i jej odbiór
 - b) przygotowanie miejsca pracy
 - c) poinformowanie o istniejących możliwych zagrożeniach w miejscu pracy
4. Przy konserwacji, remoncie, montażu i instalacji urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych, elektromagnetycznych, gazowych, budowlanych i mechanicznych obowiązują właściwe państwowe i branżowe rozporządzenia i normy oraz zakładowe procedury i instrukcje.
5. NORMA POLSKA sp. z o.o. zapewnia informacje i szkolenie bhp pracownikom wykonującym realizację prac zleconych z firm obcych w zakresie :
 - a) zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia, które znane są na terenie i miejscu wykonywanych prac
 - b) działaniach zapobiegawczych i ochronnych w celu ich ograniczeń lub eliminacji - zasadach postępowania w przypadku zaistnienia awarii i ewakuacji lub innych zagrażających zdrowiu i życiu pracowników

Powyższy fakt wykonawca potwierdza na formularzu P-13.1-I03-F01 „Obowiązki firm zewnętrznych wykonujących prace w Norma Polska”.


6. Instruktaż przechodzą wszyscy pracownicy podejmujący po raz pierwszy pracę na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. Do udzielania instruktażu pracownikom firm obcych zobowiązany jest Specjalista d.s. BHP lub osoby przeszkolone z uprawnieniami do udzielenia instruktażu w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagrożeń występujących na terenie zakładu oraz kierownik UR / kierownik realizacji inwestycji w zakresie techniki prowadzenia prac.

	P-2.1-F01_2019.07.08	
	Instrukcja dla podwykonawców zewnętrznych NORMA Polska Sp. z o.o	
	Numer dokumentu systemowego i data wydania	P-13.1-I03_2019.10.30
	Autor: Andrzej Pachnik	Proces Zarządzanie BHP i Ochrona Środowiska
Wersja: 1.0	Strona 4 z 9	


7. Wykonawca na terenie zakładu porusza się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i wewnątrzzakładowego zachowując szczególną ostrożność wobec ruchu pieszych, środków transportowych i instalacji technologicznych.
8. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności w miejscach występowania instalacji gazowych, elektroenergetycznych, elektrycznych, mechanicznych.
9. Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są do :
 - a) noszenia kasku ochronnego przy pracach narażonych na urazy głowy
 - b) stosowania środków ochrony słuchu w miejscu pracy, gdzie występuje przekroczenie NDN hałasu
 - c) stosowania masek przeciwpyłowych w miejscach, gdzie występuje przekroczenie NDS zapylenia
 - d) przebywania wyłącznie w miejscu przydzielonej pracy
 - e) przestrzegania zasad ruchu wewnątrzzakładowego
 - f) zgłaszania wszystkich zaobserwowanych niezgodności zasad BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska
 - g) informowania wyznaczonego przedstawiciela NORMA POLSKA sp. z o.o., Utrzymania Ruchu UR, Specjalistę ds. BHP lub członka kierownictwo NORMA POLSKA sp. z o.o. o każdym wypadku przy pracy, stwierdzeniu powstania awarii lub wycieku substancji chemicznych ciekłych lub stałych, olejów, środków biologicznych.
 - h) Szczegółowe środki zabezpieczające wymagane przy prowadzeniu prac oraz zasady przekazywania i odbioru wykonanych prac należy odnotować którym dokumencie formularzu P-13.1-F01 „Obowiązki firm zewnętrznych wykonujących prace w Norma Polska”.
 - i) W chwili ogłoszenia alarmu wszyscy pracownicy powinni zgłosić się w wyznaczonym i oznakowanym miejscu zbiórki.

III. ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA KIEROWCÓW POJAZDÓW W CZASIE ZAŁADUNKÓW I ROZŁADUNKÓW TOWARÓW.

1. Organizacja świadcząca usługi transportowe wykonuje usługi sprawnymi technicznie pojazdami, posiadającymi aktualne badania techniczne.
2. Pracownicy obsługujący środki transportu posiadają wymagane prawem kwalifikacje zawodowe oraz badania lekarskie dopuszczające do wykonywanej pracy.
3. Organizacja świadcząca usługi transportowe deklaruje, iż wykonują je zgodnie z przepisami w zakresie transportu drogowego.
4. Organizacja świadcząca usługi transportowe zobowiązana jest poinformować swoich Kierowców, którym zleca wykonanie przewozu do przestrzegania niżej określonych zasad bezpiecznego postępowania w czasie załadunków i rozładunków towarów obowiązujących na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. tzn. :


	P-2.1-F01_2019.07.08	
	Instrukcja dla podwykonawców zewnętrznych NORMA Polska Sp. z o.o	
	Numer dokumentu systemowego i data wydania	P-13.1-I03_2019.10.30
	Autor: Andrzej Pachnik	Proces Zarządzanie BHP i Ochrona Środowiska
Wersja: 1.0	Strona 5 z 9	

- a) Kierowca zgłasza się na portierni wjazdowej w celu rejestracji i otrzymania informacji o dokładnym miejscu załadunku/rozładunku oraz innych szczegółowych instrukcji.
 - b) Kierowca powinien posiadać: obuwie ochronne z metalowym podnoskiem, kamizelkę odblaskową, kask ochronny, kliny pod koła.
 - c) Jeśli ładunek wymaga zabezpieczenia kierowca powinien posiadać: pasy do zabezpieczenia ładunku, drabinę lub podest do zakładania plandeki lub zabezpieczenia towaru, hełm ochronny.
 - d) Kierowca zobowiązany jest do podstawienia samochodu pod wyznaczoną przez upoważnionego pracownika NORMA POLSKA sp. z o.o. strefę załadunku/rozładunku.
 - e) Kierowca zobowiązany jest wyłączyć silnik pojazdu, założyć kamizelkę odblaskową oraz zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym ruchem (hamulec bezpieczeństwa, kliny pod koła).
 - f) Kierowca zobowiązany jest do opuszczenia kabiny samochodu i przebywania w miejscu wyznaczonym przez pracownika NORMA POLSKA sp. z o.o. nadzorującego załadunek/wyładunek do czasu zakończenia prac.
 - g) Po zakończeniu załadunku kierowca zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru przed przemieszczaniem (pasy).
 - h) Przed odjazdem z miejsca załadunku kierowca powinien sprawdzić ilość i stan opakowań z ładunkiem, prawidłowość rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku, usunąć kliny.
 - i) Po załadunku/rozładunku kierowca potwierdza odbiór/zdanie towaru - odbiera dokumenty przewozowe.
 - j) Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Na terenie zakładu obowiązuje ograniczenie prędkości do **20 km/h**.
5. Organizacja świadcząca usługi transportowe zobowiązana jest poinformować swoich Kierowców, którym zleca wykonanie przewozu o czynnościach zabronionych i zakazach na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o.
- a) Kategorycznie zabrania się samowolnego poruszania się po halach produkcyjnych.
 - b) Zabrania się czynności serwisowych i naprawczych na terenie zakładu.
 - c) Zabrania się uruchamiania i sterowania urządzeniami
 - d) Zabrania się wnoszenia, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu w stanie wskazującym na ich spożycie.
 - e) Zabrania się palenia papierosów poza wyznaczoną strefą.
 - f) Zabrania się szkicowania, robienia zdjęć nagrywania, powielania dokumentów.
 - g) Kategorycznie zabrania się zaśmiecania terenu zakładu, wylewania do gruntu lub składowania na gruncie substancji, które mogą go skazić lub zanieczyścić.
6. NORMA POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli stanu sanitarnego oraz technicznego pojazdu pod względem bezpieczeństwa dla pracowników i środowiska.
7. NORMA POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy załadunku/rozładunku oraz usunięcia z terenu Zakładu osób, którzy nie będą respektować obowiązujących zasad oraz niesprawnych pojazdów.

	P-2.1-F01_2019.07.08	
	Instrukcja dla podwykonawców zewnętrznych NORMA Polska Sp. z o.o	
	Numer dokumentu systemowego i data wydania	P-13.1-I03_2019.10.30
	Autor: Andrzej Pachnik	Proces Zarządzanie BHP i Ochrona Środowiska
Wersja: 1.0	Strona 6 z 9	

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO


1. Wszystkie Firmy lub Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujący jakiegokolwiek prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. zobowiązani są do przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla: NORMA POLSKA sp. z o.o., a przede wszystkim: użytkowania i utrzymywania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynków, urządzeń, placów składowych oraz terenów zielonych.
2. Kierownicy Firm oraz Wykonawcy zobowiązani są zaznajomić z treścią ww. instrukcji swoich pracowników oraz potwierdzić pisemnie przyjęcie do wiadomości jej postanowień.
3. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się lub utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
 - a) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem oraz występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo lub palnych;
 - b) gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych w tym odpadowych np.: palety, tarcica, zużyte opakowania itp. pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory, w tym okienne;
 - c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację;
 - d) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji;
 - e) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m. od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy;
 - f) użytkowania dodatkowych elektrycznych lub gazowych urządzeń ogrzewczych;
 - g) wykorzystywanie uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych;
 - h) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w ilości, której łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie;
 - i) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych lub gazowych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji;
 - j) zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego;
 - k) pozostawiania nie wyłączzonego urządzenia elektrycznego lub gazowego po zakończeniu pracy w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych i innych pomieszczeniach;
 - l) przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych;

	P-2.1-F01_2019.07.08	
	Instrukcja dla podwykonawców zewnętrznych NORMA Polska Sp. z o.o	
	Numer dokumentu systemowego i data wydania	P-13.1-I03_2019.10.30
	Autor: Andrzej Pachnik	Proces Zarządzanie BHP i Ochrona Środowiska
Wersja: 1.0	Strona 7 z 9	

- m) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.
4. Firmom prowadzącym działalność lub wykonującym jakiegokolwiek prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody właściciela.
 5. Palenie tytoniu odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
 6. Maszyny oraz urządzenia techniczne po zakończeniu pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz pozostawić w stanie oczyszczonym z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.;
 7. Przechowywanie w pomieszczeniach i na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o.:
 - a) butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych,
 - b) płynów łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych pod względem pożarowym w ilościach nie większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,
 - c) substancji chemicznych, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch pod warunkiem prawidłowego zabezpieczenia i stosowania szczelnych, oryginalnych opakowań,
 - d) czyściwa do maszyn pod warunkiem zabezpieczenia w zamkniętych, niepalnych pojemnikach,
 - e) odzieży ochronnej i roboczej,
 jest dozwolone w miejscach wyznaczonych i przekazanych w użytkowanie Firmie lub Wykonawcy prowadzącym działalność lub wykonującym jakiegokolwiek prace na podstawie pisemnego porozumienia lub przekazania w użytkowanie zatwierdzonego przez uprawnionego przedstawiciela właściciela lub Kierownika Zakładu.
 8. Firmy lub Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujący jakiegokolwiek prace w obiektach lub na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. zobowiązani są do oznakowania i zabezpieczenia w/w obiektów lub miejsca prowadzenia prac z podaniem nazwy firmy wraz z informacją o kontakcie z osobą odpowiedzialną za obiekt lub wykonywane prace.
 9. Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń i terenów NORMA POLSKA sp. z o.o. do innych celów np. do zabezpieczenia prac spawalniczych lub ochrony mienia Firm lub Wykonawców prowadzących działalność lub wykonujących jakiegokolwiek prace w obiektach lub na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. jest zabronione.

V. PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM.

1. Prace nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem, jak prace remontowo — budowlane związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także wszelkie prace remontowo — budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem lub pożarem, których prowadzenie może powodować bezpośrednio


	P-2.1-F01_2019.07.08	
	Instrukcja dla podwykonawców zewnętrznych NORMA Polska Sp. z o.o	
	Numer dokumentu systemowego i data wydania	P-13.1-I03_2019.10.30
	Autor: Andrzej Pachnik	Proces Zarządzanie BHP i Ochrona Środowiska
Wersja: 1.0	Strona 8 z 9	

niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, w tym prace spawalnicze wykonywane na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla NORMA POLSKA sp. z o.o.

2. Prowadzący działalność lub wykonujący jakiegokolwiek prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zaznajomić swoich pracowników z treścią niniejszej instrukcji, oraz potwierdzić pisemnie przyjęcie do wiadomości jej postanowień.
3. W szczególności osoby bezpośrednio nadzorujące i wykonujące prace niebezpieczne pod względem pożarowym winny być przeszkolone w zakresie:
 - a) prowadzenia tych prac zgodnie z zasadami zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w sprzęt gaśniczy
 - b) obowiązku przeprowadzania kontroli po zakończeniu prac;
4. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym powinno odbywać się na podstawie pisemnego zezwolenia formularz P-13.1-F11”Protokół zabezpieczenia pożarowego prac spawalniczych”
5. Pracownicy Firm lub Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujący jakiegokolwiek prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. w tym prace zlecone zobowiązani są ponadto znać:
 - a) Zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu; - Zasady gaszenia urządzeń elektrycznych;
 - b) Zasady postępowania przy gaszeniu człowieka; - Wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz pomieszczeń;
 - c) Zasady bezpiecznego magazynowania i użytkowania butli gazowych i agregatów spawalniczych.
6. Każda Firma lub Wykonawca prowadzący działalność lub wykonujący jakiegokolwiek prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. mają obowiązek przestrzegania poza ww. postanowieniami ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego określonych przepisami ogólnymi.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

1. Wykonawca może magazynować na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. niezbędne materiały do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych z Przedstawicielem NORMA POLSKA sp. z o.o. (Kierownikiem Działu Zakupów / Kierownikiem UR lub upoważnioną przez nich osobą)
2. Wykonawca nie może wwozić na teren NORMA POLSKA sp. z o.o. bez konsultacji z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonania usługi jakichkolwiek materiałów lub substancji mogących zanieczyszczać wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.
3. Wszystkie wwożone na teren NORMA POLSKA sp. z o.o. oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonywania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek neutralizacji i zbierania tych środków w przypadku ich rozsypania, wycieku czy rozprzestrzeniania się.

	P-2.1-F01_2019.07.08	
	Instrukcja dla podwykonawców zewnętrznych NORMA Polska Sp. z o.o	
	Numer dokumentu systemowego i data wydania	P-13.1-I03_2019.10.30
	Autor: Andrzej Pachnik	Proces Zarządzanie BHP i Ochrona Środowiska
Wersja: 1.0	Strona 9 z 9	

4. Wykonawcy nie wolno na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. oraz w miejscu prowadzenia robót spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp.
5. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji prac na rzecz NORMA POLSKA sp. z o.o. wylewać jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do gleby.
6. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z gospodarką odpadami, w tym niebezpiecznymi (m.in. posiadanie wymaganych prawem decyzji).
7. Posiadaczem wytworzonych w wyniku świadczenia usług na rzecz NORMA POLSKA sp. z o.o. odpadów jest Wykonawca i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Przechowywanie odpadów wytworzonych w czasie realizacji zadań przez Wykonawcę powinno odbywać się w sposób zorganizowany, z zachowaniem zasad segregacji odpadów, w wydzielonym i oznaczonym miejscu zabezpieczonym w sposób adekwatny do rodzaju odpadów.
9. Wykonawca podczas realizacji prac, w trakcie których powstają emisje hałasu do otoczenia jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami prawa.
10. Jeżeli podczas realizacji prac przez wykonawcę zostaną stwierdzone przekroczenia hałasu osoba odpowiedzialna za nadzorowanie wykonania usługi ma obowiązek wstrzymania robót i podjęcia stosownych działań korygujących.
11. Wykonawca zobowiązuje się do możliwej minimalizacji użycia substancji niebezpiecznych oraz do właściwego ich stosowania i postępowania z odpadami zgodnie z przepisami prawa.
12. W przypadku, gdy realizacja prac wiązać się będzie z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych Wykonawca musi dostarczyć Przedstawicielowi NORMA POLSKA sp. z o.o.:
 - a) Instrukcje postępowania na wypadek uszkodzenia opakowania i uwolnienia się materiałów niebezpiecznych w tym sposób zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
 - b) Sposób postępowania ze zużytymi materiałami niebezpiecznymi (odpadami) zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
13. Wykonawca powinien organizować proces magazynowania tak, aby zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza, gleby czy wody.

VII. ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU I ICH NAPRAWA.

1. W przypadku stwarzania ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca podejmuje działania zapobiegawcze.
2. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca niezwłocznie informuje o zdarzeniu przedstawiciela Zakładu oraz podejmuje działania w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabianiu funkcji elementów przyrodniczych oraz działania naprawcze.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zaistniałą szkodę, działania zapobiegawcze lub naprawcze zgodne z przepisami prawa.